

Kontrolrapport



Virksomhed **Kvickly**

Bager

Adresse Rådhuspassagen 1

Postnr./By 6600 Vejen

CVR-nr. 42377619

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	1
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	1
Godkendelser m.v.	
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud eller forbud
4	Bødeforlæg, politianmeldelse, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrolkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato

06-07-2017



Tidligere kontrol

Dato 27-06-2016	
Dato 03-02-2016	
Dato 16-07-2015	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: gennemgået varemottagelse i bageriet, opvarmning og salg af pølsehorn, herunder styring af 3 timers rettesnor, at virksomheden har et funktionelt termometer, procedure for brug af handsker i cafeudsalg.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af følgende lokaler: bageri, cafeafdeling og køle/fryserum. Ingen anmærkninger. Under tilsynet ses udstyr og inventar i bagerafdeling med mindre belægninger af gammelt dej. Vurderes under tilsynet som værende under bagatelgrænsen. Vejledt konkret om øget frekvens for rengøring af inventar samt gulvflader i raskeskab og rampe til fryser.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af udstyr og inventar i bagerafdeling. Ingen anmærkninger.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: set dokumentation for varemottagelse, opbevaringstemperatur, opvarmning og nedkøling fra jan 2017 til dags dato.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af kontrolrapport kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Mærkning og information: Gennemgået virksomhedens procedure for oplysning af allergener ved salg i cafe og at virksomhed har ophængt skilt om dette. Ok