

Kontrolrapport

Virksomhed **SuperBrugsen**

Dagligvarer

Adresse Ulsnæs 10

Postnr./By 6300 Gråsten

CVR-nr. 42114510

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	2
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
25-05-2021		
Tidligere kontrol		
Dato	18-02-2020	
Dato	31-01-2019	
Dato	21-02-2017	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrollen sker som kontrol i 2. led med tilbagetrækningen af Naturmælk økologisk piskefløde 1/4l og 1/2l.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur af letfordærlige fødevarer i kølerum og kølevægmontre.

Virksomheden har redegjort for håndtering af tilbagetrukne produkter. Set at pågældende produkter er fjernet fra hylder i køleenhed.

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af udstyr og lokaler, hvor der opbevares fødevarer.

Det indskærpes, at alle redskaber, udstyr og tilbehør, som kommer i berøring med fødevarer, og alle lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes ordentligt rene/ rent og om nødvendigt desinficeres.

Følgende er konstateret: i mælkekøler ses der flere steder, hvor der er indtørrede mælkerester på og under hylder samt ved hyldeophæng påbegyndende formodet skimmelvækst. Ved dørhængsler ses ligeledes indtørrede produktrester. På gulv ses desuden flere steder indtørrede mælkerester. På loft foran ventilationsanlæg ses grå partikelansamlinger. Grå hyldestativ i kølerum fremstår med formodet skimmelvækst flere steder. I en anden køleenhed, hvor opbevares æg og fiskeprodukter ses hvid belægninger på hylder flere steder samt formodet

