

Kontrolrapport



Virksomhed **Kvickly**

Slagter
Adresse Plantagevej 38
Postnr./By 6270 Tønder
CVR-nr. 54246315

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	1
Virksomhedens egenkontrol	1
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Elite Ingen anmærkninger på de seneste 4 rapporter og i de seneste 12 mdr.

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
19-04-2021		
Tidligere kontrol		
Dato	25-09-2020	
Dato	10-03-2020	
Dato	23-09-2019	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur i kølerum og frostrum. Adskillelse og tildækning af fødevarer. Fødevarer korrekt hævet fra gulv. Gennemgået procedurer for opvarmning og nedkøling. Virksomheden oplyser, at de nedkøler i små beholdere hvilket også blev set ved kontrollen. Sæbe og papir til hygiejnisk håndvask.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af udstyr og inventar i opskæring, kølerum, frostrum, pølsemageri og lokale med røgeovn. Vejledt om udskiftning af fuger i stort kølerum og opsætning af ekstra lys.

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens dokumentation af egenkontrollens gennemførelse og resultater for varemottagelse, opbevaringstemperatur og opvarmning / nedkøling af fødevarer for de sidste 3 måneder. Vejledt konkret om, at skema til opvarmning/ nedkøling skal der udfyldes 4 stk. forskellige produkter. I marts 2021 er der kun udfyldt for 1 produkt. Forholdet betragtes som en bagatel. Gennemgået virksomhedens egenkontrolprocedure og risikoanalyse for opvarmning / nedkøling. Vejledt om anvendelse af SITTI værktøj.

Godkendelser m.v.: CVR- og P-numre kontrolleret. Ok