

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevestyrelsen

Virksomhed **Italo Caffé**

Adresse Værnedamsvej 10

Postnr./By 1619 København V

CVR-nr. 42840521

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	1
Vedligeholdelse	
Virksomhedens egenkontrol	
Offentliggørelse af kontrolrapport	2
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget

Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley

Udgået symbol. Viser for indskærper givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato	
21-07-2022	
Tidligere kontrol	
Dato 23-06-2022	
Godkendelser m.v.	
Dato	
Dato	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Kontrolbesøget sker på baggrund af henvendelse fra politiet.

Besøget gav anledning til bemærkninger.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Opbevaringstemperatur, adskillelse af kølepligtige fødevarer samt faciliteter til hygiejnisk håndvask og tørring af hænder.

Følgende er konstateret: Dør til personale toilet står åben under tilsyn. I det nærliggende lokale, forrum, opbevares emballerede fødevarer. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig

overtrædelse. Vejledt generelt om regler for indretning af toiletter samt om kontaminering. Vejledt konkret om at dør til toilet er lukket og at opbevaringsrummet ikke bruges til opbevaring af fødevarer eller drikkevarer.

Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: Vindue og bagindgang i produktionskøkkenet samt indgangsdøren til opbevaring i kælderen stod åbne under tilsyn. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt generelt om reglerne for skadedyrssikring. Vejledt konkret om løsningsmuligheder, herunder eksempelvis opsætning af insektnet.

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret: Ophængning af kontrolrapport. Det indskræpes, at kontrolrapporten,

Fødevestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Mere om fødevarerkontrol og klagemuligheder på www.findsmiley.dk

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Italo Caffé**

Adresse Værnedamsvej 10

Postnr./By 1619 København V

CVR-nr. 42840521

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

umiddelbart efter at virksomheden har modtaget denne, skal ophænges ved indgangspartiet til virksomheden. Kontrolrapporten skal placeres således, at den til stadighed er let synlig og læsbar for forbrugerne, inden disse betræder virksomhedens forretningsområde. Følgende er konstateret: Kontrolinformationsblanketten er ikke ophængt korrekt og er dermed ikke let synlig og læsbar for forbrugerne. Virksomheden har i tidligere kontrolrapport fra d. 23-06-2022 fået resultat 2. Herefter har virksomheden modtaget kontrolinformationsrapport. Ingen af rapoorter hænger synlige for forbrugerne. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det vidste vi ikke. Det skal vi nok gøre. Indskærpelse medfører 1 gebyrbelagt opfølgende kontrolbesøg. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse om registrering hos Fødevarestyrelsen fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR-nummer jf. virk.dk og dankortsterminal.

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

21-07-2022

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift