

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevarestyrelsen

Virksomhed **Huynh Viet Food ApS**

Adresse Banegårdsgade 9, st

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 41864044

Kontrolleret	Resultat
Hygiejne: Håndtering af fødevarer	1
Rengøring	
Vedligeholdelse	2
Virksomhedens egenkontrol	2
Offentliggørelse af kontrolrapport	
Uddannelse i hygiejne	
Mærkning og information	
Godkendelser m.v.	1
Særlige mærkningsordninger	
Varestandarder	
Tilsætningsstoffer m.v.	
Kemiske forureninger	
Emballage m.v.	
Andet	

Ikke alle regler bliver kontrolleret hver gang

Resultat	Betyder
1	Ingen anmærkninger
2	Indskærpelse
3	Påbud, forbud eller tvangsbøder
4	Bødeforlæg, politianm., karantæne, autorisation eller registrering frataget
Dårligste resultat bestemmer aktuel smiley	
	Udgået symbol. Viser for indskærpelser givet før 2022

Kontroltype og -aktivitet	
<input checked="" type="checkbox"/> Ordinær kontrol	<input type="checkbox"/> Kontrollkampagne
<input type="checkbox"/> Ekstra kontrol	<input type="checkbox"/> Kædekontrol
<input type="checkbox"/> Anden kontrol	

Denne kontrol, dato		
11-02-2025		
Tidligere kontrol		
Dato	30-06-2022	
Dato	11-10-2021	
Dato	21-04-2021	

Tilsynsførendes bemærkninger

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer for opbevaring af fødevarer, herunder opbevaring af fødevarer på køl og frost. Stikprøvevis målt temperatur på køl varer. Procedure Procedurer og adfærd vedrørende personlig hygiejne, herunder hygiejniske håndvaskeprocedurer og håndvaskeforhold, egnet og rent arbejdstøj.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.

Det indskærpes, at der skal træffes passende foranstaltninger til bekæmpelse af skadegørere.

Følgende er konstateret Ved døren mellem tilvirkningsområdet af friskeruller og stegesektion ses der en åbning til en gammel kakkelovn - lågen til kakkelovn gaber og lukker ikke tæt, ca 1cmx5cm. Der ses i loftet over opvaskeområdet en lukkløsning af gaffertape rundt om noget rørføring. ca 10x10cm.

Virksomheden informere fødevarestyrelsen det er en midlertidig løsning for at lukke huller omkring rørføringen.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Du kan klage over afgørelsen. Se separat klagevejledning.

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

1 time

Kontrollens varighed

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift

Kontrolrapport



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri
Fødevestyrelsen

Virksomhed **Huynh Viet Food ApS**

Adresse Banegårdsgade 9, st

Postnr./By 8000 Aarhus C

CVR-nr. 41864044

Tilsynsførendes bemærkninger

side 2 af 2

egenkontrol.

Det indskræpes, at virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater.

Følgende er konstateret: i perioden d 08.10.2024 til dags dato har virksomheden ikke dokumenteret egenkontrol for opbevaring på køl og frost. i perioden d 03.10.2024 til dags dato har virksomheden ikke dokumenteret egenkontrol for nedkøling. i perioden d 08.10.2024 til dags dato har virksomheden ikke dokumenteret egenkontrol for varemottagelse.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.

Indskræpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Du kan klage over afgørelsen. Se separat klagevejledning.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for varemottagelse, opbevaring køl og frost, opvarmning og nedkøling. Virksomheden har udpeget følgende som CCP: varemottagelse, opbevaring køl og frost, opvarmning og nedkøling

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter. Virksomheden har inden kontrollens begyndelse fået udleveret retssikkerhedsblanketten.

Fødevestyrelsen

Stationsparken 31 • 2600 Glostrup
+45 72 27 69 00 • www.fvst.dk/kontakt

11-02-2025

Dato

Afleveret til

Tilsynsførendes underskrift